





[illegible]

MODIFICATIONS	INDICE
AJOUTE REP. 3	B
MODIFIE REP. 3	C
MODIFIE REP. 2	D
MODIFIE REP. 3 - REDESSINE CATIA	E

Plan dessiné à l'aide du  
logiciel CATIA V5

DESSINER PAR: EXA-D VL LE: 12/01/06		VERIFIER PAR: EXA-D DC		INTERPRETATION DES DESSINS EN: INTERPRETATION OF DRAWINGS AS PER: ST2100		DATE:
MACHINE / ENGINE ARRIEL 2S2		DESIGNATION PIECE / DESCRIPTION POMPE HP-BP DOSEUR REGLEE		N° PIECE / PART NUMBER 0 292 86 001 0		DATE:
DESIGNATION OUTILLAGE SUPPORT DE MONTAGE						DATE:
TOOL NAME .						DATE:
CE DESSIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TM AND MAY NOT BE COPIED OR COMMUNICATED WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION						E B. LABORDE DATE: 12/01/06
ECHELLE SCALE .						D B. ESCOULA DATE: 08/07/05
.		 <b>Turbomeca</b> Groupe SAFRAN		CODE FABRICANT F0228 / MANUFACTURER CODE :		C C. FROUIN DATE: 29/08/01
.		.		.		B C. FROUIN DATE: 12/04/01
.		.		.		A C. FROUIN DATE: 10/02/99



E MASSE THEORIQUE DE L'OUTILLAGE: 0.5 Kg



D ZONE DE MARQUAGE DE LA REFERENCE OUTILLAGE.

C LES COTES ET CRITERES DU PLAN REPERES  $\ominus$  SONT A TRANSCRIRE SUR LE "CERTIFICAT DE CONFORMITE"





B PROCESS: -METTRE EN PLACE LE JEU DE 4 DOUILLES SUR LE CORPS.  
-MONTER L'ENSEMBLE DANS LE SUPPORT.  
-MAINTENIR CET ENSEMBLE DANS UN ETAU.

A FONCTION: MAINTENIR LE CORPS DELTA P.

Plan dessiné à l'aide du  
logiciel CATIA V5

DESSINE PAR: EXA-D VL	VERIFIE PAR: EXA-D DC	INTERPRETATION DES DESSINS SELON INTERPRETATION OF DRAWINGS AS PER: ST2100		DATE:
LE: 12/01/06				DATE:
MACHINE / ENGINE ARRIEL 2S2	DESIGNATION PIECE / DESCRIPTION POMPE HP-BP DOSEUR REGLEE	N° PIECE / PART NUMBER 0 292 86 001 0		DATE:
DESIGNATION OUTILLAGE <b>SUPPORT DE MONTAGE</b>				DATE:
TOOL NAME				DATE:
CE DESSIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TM AND MAY NOT BE COPIED OR COMMUNICATED WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION			E	B. LABORDE DATE: 12/01/06
			D	B. ESCOULA DATE: 08/07/05
ECHELLE SCALE 1/1	 <b>Turbomeca</b> Groupe SAFRAN		CODE FABRICANT F0228 / MANUFACTURER CODE	
	FORMAT SIZE A3	<b>TM0540G001</b>		PLANCHE SHEET 1/1
			C	C. FROUIN DATE: 29/08/01
			B	C. FROUIN DATE: 12/04/01
			A	C. FROUIN DATE: 10/02/99


MODIFICATIONS / UP DATING	INDIC
CLARIFIER LA COTATION - AJOUT DETAIL ECH. 2/1	D




- |   |   |
|---|---|
| 5 | MARQUER "TWS400001"<br>CARACTERES HAUTEUR 4 mm  |
| 4 | RAYONS NON COTES: 0,2 MAXI.                     |
| 3 | PROTECTION: BRUNISSAGE (TYPE PENTRATE)          |
| 2 | CHANFREINS NON COTES: 1 A 20°/AXE               |
| 1 | CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0,2 A 0,3 A 45° |

		1.0 	2018.11.11 1/1	2018.11.11 10:00:00
SUPPORT	2018.11.11 10:00:00	TM0540P001		

DETAIL REP.B  
AVANT SERTISSAGE  
ECH. 2/1




DETAIL ECH. 2/1



- 5 PIECE DE TOUR CAPABLE DE 4 PIECES
- 4 PROTECTION: BRUNISSAGE (TYPE PENTRATE) POUR REP. A
- 3 RAYONS NON COTES: 0,2 MAXI.
- 2 CHANFREINS NON COTES: 1 A 45°
- 1 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0,2 A 0,3 A 45°

B	4	PIONS	STUBS	.
A	1	CORPS	35CD4	R. 1000-1150 WPA
REP	QUANT	DESIGNATION	MATIERE / FOURNIS	OBS. / REF.
			LIGATURE 	RECTIFIE 1/1 (G) 
DOUILLES		(COURT DOUILLE)	TM0540P002	D



- |   |  |
|---|--|
| 6 | PROTECTION: OXYDATION ANODIQUE NOIRE POUR REP. A |
| 5 | MARQUER "TM0540P003"<br>CARACTERES HAUTEUR 2 mm  |
| 4 | REP. B COLLE SUR REP. A                          |
| 3 | RAYONS NON COTES: 0,2 MAXI.                      |
| 2 | CHANFREINS NON COTES: 0,5 A 45°                  |
| 1 | CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0,2 A 0,3 A 45°  |

MODIFICATIONS / UP DATING	ENDIG
CREATION	B
HAJOUTE FOURNEAU REP. B	C
MODIF. COTE REP.A: 12(0/0,5)-->15 ; 20-->23 - MODIF. COTE REP.B: 11-->13	E

B	1	FOURREAU	EFLON	GRAND PAVILLON	NOIR
A	1	CORPS	2017A		
REF	QUANT	DESIGNATION	MATIERE /FOURNIS	OBS. /REF.	
			USINAGE LA /	FOYER 1 1/1	SEPO CT 120405
		SOCLE	USINÉ TABLEAU	TM0540P003	E

Plan desoris à l'aide du logiciel CATIA V5	OF 000001 7000 EXA-01A L 120100	CODE DE PAYS EXA-01 DC	INTERPRETATION DES DESSINATIONS INTERPRETATION OF DRAWINGS AS PER ST2100
	MACHINE : EXCITE ARRIEL 252	DESIGNATION PRODUIT : POMPE HP P. DOSEUR REGLEE	NO. DE PIECE : PART NUMBER: 0 202 85 001 0
	DESIGNATION OUTIL/LAGE <h2 style="text-align: center;">SUPPORT DE MONTAGE</h2>		
	TOOL NAME +		
CE DESSIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBOMECA. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TM AND MAY NOT BE COPIED OR COMMUNICATED WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION			
ECHELLE SCALE +	 Groupe SAFARI		CODE FABRICANT FOURN : MANUFACTURER CODE
	FORMAT SIZE A1		PLANCHE SHEET 2

SUPPORT DE MONTAGE  
Langue principale : Français

## **LIENS / Links**

### **DOCUMENTS DE REFERENCE / Reference documents :**

Type / Type	Référence / Doc Number	Désignation / Designation
-------------	------------------------	---------------------------